

(2) ガス 消費量及び需要戸数

単位：千m³ 河内長野ガス

| 区分 | 平成26年 | | | | 平成27年 | | | | 平成28年 | | | | 平成29年 | | | |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|-----|--------|
| | 区域内戸数 | 需要戸数 | 消費量 | 普及率(%) | 区域内戸数 | 需要戸数 | 消費量 | 普及率(%) | 区域内戸数 | 需要戸数 | 消費量 | 普及率(%) | 区域内戸数 | 需要戸数 | 消費量 | 普及率(%) |
| 総数 | 30,285 | 24,406 | 16,255 | 80.6 | 32,970 | 24,438 | 15,496 | 74.1 | 33,044 | 24,513 | 15,160 | 74.2 | x | x | x | x |
| 家庭用 | … | 23,572 | 9,251 | … | … | 23,610 | 8,909 | … | … | 23,679 | 8,407 | … | … | x | x | … |
| 商業用 | … | 527 | 2,735 | … | … | 525 | 2,489 | … | … | 524 | 2,476 | … | … | x | x | … |
| 工業用 | … | 25 | 1,375 | … | … | 21 | 1,265 | … | … | 21 | 1,234 | … | … | x | x | … |
| その他 | … | 282 | 2,894 | … | … | 282 | 2,833 | … | … | 289 | 3,043 | … | … | x | x | … |

注：消費量は1 m³あたり45MJとする。

資料：河内長野ガス株式会社

平成27年に区域内戸数を精査した。

平成29年4月からガス小売業自由化。

単位：千m³ 大阪ガス

| 区分 | 平成26年度 | | | | 平成27年度 | | | | 平成28年度 | | | | 平成29年度 | | | |
|------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|------|-----|--------|
| | 区域内戸数 | 需要戸数 | 消費量 | 普及率(%) | 区域内戸数 | 需要戸数 | 消費量 | 普及率(%) | 区域内戸数 | 需要戸数 | 消費量 | 普及率(%) | 区域内戸数 | 需要戸数 | 消費量 | 普及率(%) |
| 総数 | x | 7,186 | 3,508 | x | x | 7,156 | 3,319 | x | x | 7,152 | 3,301 | x | x | x | x | x |
| 家庭用 | x | 7,109 | 3,293 | x | x | 7,076 | 3,103 | x | x | 7,072 | 3,084 | x | x | x | x | x |
| それ以外 | x | 77 | 215 | x | x | 80 | 216 | x | x | 80 | 217 | x | x | x | x | x |

注：消費量は1 m³あたり45MJ(約10,750kcal)とする。

資料：大阪ガス株式会社

消費量は単位未満の四捨五入の関係で総数と一致しない場合がある。

平成29年4月からガス小売業自由化。