

(2) ガス 消費量及び需要戸数

単位：千m³ 河内長野ガス

区分	平成 21 年				平成 22 年				平成 23 年				平成 24 年				平成 25 年			
	区域内 戸数	需要 戸数	消費量	普及率 (%)																
総数	29,706	24,143	17,007	81.3	29,830	24,218	17,643	81.2	29,954	24,209	16,958	80.8	30,074	24,269	17,014	80.7	30,194	24,319	16,498	80.5
家庭用	…	23,335	9,877	78.5	…	23,399	9,800	78.4	…	23,388	9,743	…	…	23,448	9,805	…	…	23,491	9,339	…
商業用	…	522	3,401	1.8	…	526	3,545	1.8	…	526	2,977	…	…	523	2,826	…	…	525	2,781	…
工業用	…	21	1,016	0.1	…	21	1,291	0.1	…	21	1,284	…	…	25	1,400	…	…	25	1,437	…
その他	…	265	2,713	0.9	…	272	3,007	0.9	…	274	2,954	…	…	273	2,983	…	…	278	2,941	…

注：消費量は1m³当たり45MJとする。

資料：河内長野ガス株式会社

単位：千m³ 大阪ガス

区分	平成 21 年				平成 22 年				平成 23 年				平成 24 年				平成 25 年			
	区域内 戸数	需要 戸数	消費量	普及率 (%)																
総数	9,414	8,525	3,959	90.6	9,061	8,504	3,987	93.9	9,123	8,940	3,880	93.1	9,104	8,497	3,785	93.3	9,089	8,500	3,621	93.5
家庭用	…	8,439	3,767	…	…	8,418	3,758	…	…	8,400	3,653	…	…	8,406	3,569	…	…	8,411	3,409	…
商業用	…	56	143	…	…	55	137	…	…	57	131	…	…	57	119	…	…	56	118	…
工業用	…	-	-	…	…	-	-	…	…	-	-	…	…	-	-	…	…	-	-	…
その他	…	30	49	…	…	31	91	…	…	33	97	…	…	34	97	…	…	33	95	…

注) ・消費量は1m³あたり45MJ(約10,750kcal)とする。

・消費量は単位未満の四捨五入の関係で総数と一致しない場合がある。

資料：大阪ガス株式会社