

## ■なでしこ1部リーグ、WEリーグ整備基準比較(基本計画策定用)

項目	なでしこ1部リーグ (一般社団法人日本女子サッカーリーグ規約抜粋)	WEリーグ (女子新リーグ参入基準抜粋)
運営本部室	原則として備えなければならない	運営本部を設置すること。
医務室・救護室	医務室を原則として備えなければならない	医務室および必要な数の救護室を備えること ※ベッド・冷蔵庫・エアコン・AED、担架および頭部頸部固定用担架等を備えること
マッチ・コーディネーション・ミーティング室	設置していること。 または諸室等の運用方法を工夫し利用可能な状態とすること。	設置すること。
マッチコミッショナー席・アセッサー席・記録席	用意すること。 ピッチ全体が見渡せる場所が望ましい。 また雨天の場合でも使用可能であること	設置すること ピッチ全体が見渡せる場所、電源・テレビモニター・録画再生装置・音速インターネット回線・共聴回線を設置すること。
ドーピングコントロール室	設置していること。 または諸室等の運用方法を工夫し利用可能な状態とすること。	設置すること 公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構(JADA)の承認が必要
警察・消防司令兼控室	整備するよう努めること	設置すること
メディア用受付、メディア控室、記者室、記者会見室、カメラマン(PHOTO、TV)、中継スタッフ控室	メディア控室を設置すること。 または諸室等の運用方法を工夫し利用可能な状態とすること。	設置すること それぞれ必要な設備を備えること
VIP用受付、VIP席、VIPラウンジ、VIP用トイレ	VIP席を設置していること。 または諸室等の運用方法を工夫し利用可能な状態とすること。	設置すること メインスタンド中央部に屋根付きで50席以上設置することが望ましい
記者席	設置すること。 雨に濡れない席が望ましい。	設置すること 電源付きの机で雨に濡れない席を用意すること
場内放送室、実況放送室		場内放送室、実況放送室を備えること
総合案内所	設置されていることが望ましい。	設置すること
更衣室	設置していること 競技チーム分の更衣室・審判員の更衣室男女分かれている方がのぞましい。 温水シャワーが使用でき、冷暖房設備が完備されていること。 更衣室、シャワー室がスタジアム内にない場合はスタジアム外に用意しその費用はホームチームが負担すること。	設置すること 温水シャワー・様式トイレ・空調設備は完備、選手用及び審判用に男女別々で用意すること
授乳室・託児施設		授乳室および託児施設を設置すること ※必要な備品等を設置し、適切な人員を配置すること
飲食売店	設置されていることが望ましい。	設置すること
グッズ売店	設置されていることが望ましい。	設置すること
スタジアム入場可能数	観客席エリアを設けていること メインスタンドに椅子席があり、かつ1000人以上が収容できる施設であること (芝生席は観客席とはみなさない)	椅子席(個席が望ましい)で5000名以上(雨に濡れない場所に、車椅子席及び介助者席、近くに多目的トイレおよびスローフの設置を含む)収容可能な施設であること。※芝生席は観客席とはみなさない
場内放送システム	場内放送の設備を設けること。	場内放送設備システムを備えること
照明	照明器具はあることが望ましい(照度は原則800ルクス以上)	1500ルクス以上であること。(入会から5年以内に達成すること)
ピッチサイズ	縦長105m×横幅68mを標準とする。	原則として105m×68mであること
ピッチの外側周囲	外周は原則として5m以上であること	原則としてサッカースタジアムで5m以上であること
	ライン幅は12cmペイント式が望ましい	
ピッチ状況	原則常緑天然芝	原則として、常緑天然芝およびリーグが認めたハイブリッド芝であること。 ただし、女子サッカーの普及や施設の有効な利活用の観点から人工芝ピッチの使用を希望する場合は、JFA認定人工芝ピッチであることかつ事前にリーグの承認を得た場合の可とする。
ゴール	白色かつ丸型(直径12cm) 原則として埋め込み式で安全性が確保されたもの	白色かつ丸型(直径12センチ)で、原則として、埋め込み式であること
大型映像装置及び操作室		設置すること(入会から5年以内に達成すること)
スコアボード、時計	スコアボード・時計を原則として備えなければならない	設置すること(入会から5年以内に達成すること)
メンバー掲示板	設置されていること 設置されていない場合はこれ以外の方法において周知すること。	設置すること
リーグ旗・クラブ旗の掲揚ポール又はハットン	掲揚ポール又はハットンを設置していること	設置すること 3本以上、5本が望ましい
入場券売場	入場券売場を備えなければならない。(臨時に設置しても可)	設置すること必要な設備を備えること
入場ゲート		設置すること必要な設備を備えること
テレビカメラの設置スペース(中継用・ニュース関連ENG用)	テレビ中継が行える設備が用意されていること。	設置すること トラッキングシステムを採用する場合はそのスペースも設置すること
テレビ中継車両駐車スペース	整備するよう努めること。	設置すること 館内共聴が望ましい
ケーブル敷設スペース	整備するよう努めること	設置すること
伝送用機材等設置スペース(アンテナ車両・光ファイバー端末等)	整備するよう努めること。	設置すること
スタジアムの安全性	スタジアムは安全性が確保されていること	ホームゲームの安全が確保されていること
避難計画	緊急時にスタジアム内にいるすべての人が避難できるように対策をとっていること	緊急時にスタジアム内にいるすべての人が避難できるよう対策をとっていること。